Technische Daten

HAINKE® Filteranlagen

14522

Ursprungsland : DEUTSCHLAND Zolltarifnummer : 5911 9010

Filtermaterial : Polyester Bekitex Gewebe

Filterklasse :

Filterfläche [m²] :

Durchmesser [mm] : 100
Länge [mm] : 130
Filterflächengewicht [g/m²] : 390
Dicke [mm] : -/Dichte [g/m³] : -/-

Luftdurchlässigkeit : 45-90 (l/dm²)/min. bei 200 Pa

Höchstzugkraft [längs] : Höchstzugkraft [quer] :

Dauertemperatur : 150°C

Spitzentemperatur :

Antistatische Ausrüstung : ja Elektrischer Widerstand [Ohm] : 10 Gesenat : nein Kalandriert : nein Thermofixiert : ja PTFE-Beschichtung : nein **ALU-Beschichtung** : nein FLUORCARBON-Imprägnierung : nein HO-Imprägnierung : nein EGV 1935:2004 : nein EGV 10:2011 : nein FDA-Konform : nein **GMP-Konform** : nein FOOD-Konform : nein

Öl- und Wasserabweisend:Hydrolysebeständigkeit:Säurebeständigkeit:Laugenbeständigkeit:Organische Lösungsmittel:

Gewicht [kg] : 0